

ÉP-KOMPAKT KFT

DANTHERM HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐGÉP

2020.06.12

HC sorozat

REKUPERATÍV HŐVISSZANYERŐVEL, AUTOMATA BY-PASS-SZAL, SAJÁT AUTOMATIKÁVAL, FAGYVÉDELEMMEL

TÍPUS	Névleges légszállítás m ³ /h - 100Pa	Hővisszanyerési hatásfok %	Tömeg nettó kg	Tömeg bruttó kg	ÁR
					Ft, nettó
Dantherm HCC 2	180	akár 95 %	34	44	653 000 Ft
Dantherm HCC 2 E (entalpia hővisszanyerővel)	180		34	44	870 000 Ft
Dantherm HCV 300	180		36	48	552 000 Ft
Dantherm HCV 400	240		42	56	625 000 Ft
Dantherm HCV 400 E (entalpia hővisszanyerő és elektromos előfűtő)	240		42	56	862 000 Ft
Dantherm HCV 500	300		50	62	726 000 Ft
Dantherm HCV 5 (kifutó)	300		45	58	730 000 Ft
Dantherm HCH 5	300		52	66	741 000 Ft
Dantherm HCV 700	450		70	84	845 000 Ft
Dantherm HCH 8	450		70	84	912 000 Ft

HCC 2



HCV 300 - HCV 400



HCV 5



HCH 5 és HCH 8



AUTOMATIKA és VEZÉRLÉS:

HCC 2: alaptartozékként számítógéppel beállítható, programóra szerinti automatikával, beépített páratartalom érzékelővel és HCP-10 fali távirányítóval szállítva, opcióként HRC-3 vezeték nélküli digitális távvezérlővel szabályozható. BMS épületfelügyeleti csatlakozási lehetőség, LAN(JR45) ModBUS TCP/IP, applikáció Android, IOS.

HCV 300, HCV 400, HCV 500 és HCV 700: alaptartozékként a gépre szerelt kezelőpanellel szállítva, opcióként HCP-10 fali távirányítóval vagy HRC-3 vezeték nélküli digitális távvezérlővel szabályozható. Alaptartozékként beépített páratartalom érzékelővel rendelkezik. BMS épületfelügyeleti csatlakozási lehetőség, LAN(JR45) ModBUS TCP/IP, applikáció Android, IOS.

HCV 5: alaptartozékként a gépre szerelt HCP-4 kezelőpanellel szállítva (mely kihelyezhető a kezelt térbe, lakótérbe is), opcióként HRC-2 vezeték nélküli digitális távvezérlővel szabályozható. Alaptartozékként beépített páratartalom érzékelővel rendelkezik. BMS épületfelügyeleti csatlakozási lehetőség opcionális.

HCH 5 és HCH 8: alaptartozékként HCP-4 kezelőpanellel szállítva (a kezelt térbe, lakótérbe helyezhető), opcióként HRC-2 vezeték nélküli digitális távvezérlővel szabályozható. Alaptartozékként beépített páratartalom érzékelővel rendelkezik. BMS épületfelügyeleti csatlakozási lehetőség opcionális.

OPCIÓK, KIEGÉSZÍTŐK HCC 2, HCV 300 / 400 / 500 / 700-hoz

ÁR, Ft, nettó

HCC 2 függőlegesen oldalra ill. vízszintesen mennyezet alá szerelhetőség

alaptartozék

HCC2, HCV 300, HCV 400, HCV 500 és HCV 700 jobbos és balos kivitel is, a légáramlás (csatlakozások) iránya elektronikusan változtatható

alaptartozék

HCP-10, HCP-11 fali távirányító (6 m kábellel, üzemmód választás, 4 ventilátor fokozat állítási lehetőség, üzem- és zavarjelzés, szűrőcsere jelzés...)
HCP-11 hangriasztás, tűzvédelmi szabályozás lehetőség (2020 második felétől)



39 000 Ft

Kábel HCP-10-hez, 20 fm

27 000 Ft

HRC-3 távirányító (rádiófrekvenciás, vezeték nélküli) Programóra, aktuális hőmérséklet-, pára-, CO₂ szint kijelzése, üzemmód választás ...



67 000 Ft

ÉP-KOMPAKT KFT

DANTHERM HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐGÉP

2020.06.12

HC sorozat

REKUPERATÍV HŐVISSZANYERŐVEL, AUTOMATA BY-PASS-SZAL, SAJÁT AUTOMATIKÁVAL, FAGYVÉDELEMMEL

	ÁR, Ft, nettó
HAC-2 kiegészítő vezérlőegység (hőcserélők vezérlése, külső páratartalom- és CO ₂ érzékelő ill. zsaluk vezérléséhez, külső kontaktusok fogadása, hibajel kiadása, tűzvédelem, standby mód...)	69 000 Ft
Páratartalom érzékelő csak HCC2-höz, többi gépnél alaptartozék (készülékbe építhető)	22 000 Ft
CO₂ érzékelő (fali, vezetékes, digitális) - HAC-2 vezérlő szükséges	126 000 Ft
VOC levegőminőség érzékelő (készülékbe építhető)	64 000 Ft
Páratartalom érzékelő (fali, vezetékes, analóg) - HAC-2 vezérlő szükséges	26 000 Ft
AS GTR talaj-folyadék hőhasznosító rendszer, hőcserélővel és szivattyú csoporttal, HAC-2 vezérlő szükséges	
GTR 160, HCC 2 és HCV300-hoz (talajkollektor csomag külön tételben) - HAC-2 szükséges	511 000 Ft
GTR 200, HCV 400, HCV 500-hoz (talajkollektor csomag külön tételben) - HAC-2 szükséges	547 000 Ft
GTR 250, HCV 700-hoz (talajkollektor csomag külön tételben) - HAC-2 szükséges	555 000 Ft
GTR talajkollektor csomag, PE DN32, 100 fm; 30 l glikol	80 000 Ft
Elektromos előfűtő fűtőkálórifer	
HCC 2-höz elektromos előfűtő kálórifer (légcsatornába építhető)	62 000 Ft
HCV 300-hoz elektromos előfűtő kálórifer (készülékbe építhető)	31 000 Ft
HCV 400-hoz elektromos előfűtő kálórifer (készülékbe építhető)	34 000 Ft
HCV 500-hoz elektromos előfűtő kálórifer (készülékbe építhető)	34 000 Ft
HCV 700-hoz elektromos előfűtő kálórifer (készülékbe építhető)	90 000 Ft
Elektromos utófűtő fűtőkálórifer, 0-10V vezérléssel, érzékelőkkel, HAC-2 vezérlő szükséges	
HCC2 és HCV 300-hoz elektromos utófűtő PH/AH-125-900W (utófűtéshez) - HAC-2 szükséges	155 000 Ft
HCV 400, HCV 500-hoz elektromos utófűtő PH/AH-160-1200W (utófűtéshez) - HAC-2 szükséges	163 000 Ft
HCV 700-hoz elektromos utófűtő PH/AH-250-1800W (utófűtéshez) - HAC-2 szükséges	194 000 Ft
Melegvizes fűtőkálórifer, érzékelőkkel, szivattyú kontakt indítással, 24 V trafóval, HAC-2 vezérlő szükséges	
HCC 2 és HCV 300-hoz vizes légfűtő kálórifer AH-160-1400W (HAC-2 vezérlő szükséges)	236 000 Ft
HCV 400, HCV 500-hoz vizes légfűtő kálórifer AH-200-1900W (HAC-2 vezérlő szükséges)	237 000 Ft
HCV 700-hoz vizes légfűtő kálórifer AH-250-3400W (HAC-1 vezérlő szükséges)	270 000 Ft
Hidegvizes hűtőkálórifer, érzékelővel, szivattyú kontakt indítással, 24 V trafóval, HAC-2 vezérlő szükséges	
HCC 2 és HCV 300-hoz vizes léghűtő kálórifer AC-160 (HAC-2 vezérlő szükséges)	240 000 Ft
HCV 400, HCV 500-hoz vizes léghűtő kálórifer AC-200 (HAC-2 vezérlő szükséges)	271 000 Ft
HCV 700-hoz léghűtő kálórifer AC-250 (HAC-2 vezérlő szükséges)	272 000 Ft
Láb HCV300-hoz, 230mm magas, állítható magasság, RAL9016	51 000 Ft
Láb HCV400-hoz, 120mm magas, állítható magasság, RAL9016	44 000 Ft
Láb HCV500, 700-hoz, 230mm magas, állítható magasság, RAL9016	59 000 Ft
Hangcsillapító doboz HCV400 géphez	158 000 Ft
Szűrők	
HCC 2 panelszűrő csomag (1 db F7 pollen és 1 db EU4 szűrővel)	14 000 Ft
HCC 2 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)	11 000 Ft
HCV 300 panelszűrő csomag (1 db F7 pollen és 1 db EU4 szűrővel)	14 000 Ft
HCV 300 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)	11 000 Ft
HCV 400 panelszűrő csomag (1 db F7 pollen és 1 db EU4 szűrővel)	24 000 Ft
HCV 400 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)	14 000 Ft
HCV 500 panelszűrő csomag (1 db F7 pollen és 1 db EU4 szűrővel)	18 000 Ft
HCV 500 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)	13 000 Ft
HCV 700 panelszűrő csomag (1 db F7 pollen és 1 db EU4 szűrővel)	23 000 Ft
HCV 700 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)	15 000 Ft
AIR-C párasító, légkezelő után légcsatornába építhető, előfűtővel, fordított ozmózis szűrővel, UV fertőtlenítővel	
AIR-C 250 (100-250 m3/h) párasító, elektromos vagy melegvizes előfűtővel, jobbos vagy balos kivitel	1 898 000 Ft
AIR-C 500 (251-500 m3/h) párasító, elektromos vagy melegvizes előfűtővel, jobbos vagy balos kivitel	2 838 000 Ft

ÉP-KOMPAKT KFT

DANTHERM HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐGÉP

2020.06.12

HC sorozat

REKUPERATÍV HŐVISSZANYERŐVEL, AUTOMATA BY-PASS-SZAL, SAJÁT AUTOMATIKÁVAL, FAGYVÉDELEMMEL

OPCIÓK, KIEGÉSZÍTŐK HCV 5, HCH 5 és HCH 8-hoz

ÁR, Ft, nettó

HCP-4 távirányító (üzemmód választás, 4 ventilátor fokozat állítási lehetőség, üzem- és zavarjelzés, szűrőcsere jelzés...)



alaptartozék

Páratartalom érzékelő (készülékbe szerelt)

alaptartozék

HRC-2 távirányító (rádiófrekvenciás, vezeték nélküli) Programóra, aktuális hőmérsékletek-, páratartalom-, CO₂ szint kijelzése, üzem mód választás ...



67 000 Ft

HAC-1 kiegészítő vezérlőegység (hőcserélők vezérlése, külső páratartalom- és CO₂ érzékelő ill. zsaluk vezérléséhez, külső kontaktusok fogadása, hibajel kiadása, tűzvédelem, standby mód...)

69 000 Ft

CO₂ érzékelő (fali, vezetékes, digitális) - HAC-1 vezérlő szükséges

127 000 Ft

Páratartalom érzékelő (fali, vezetékes, analóg) - HAC-1 vezérlő szükséges

26 000 Ft

Hosszabbító kábel HCP-4 vezetékes távirányító kihelyezéséhez, 30 fm

18 000 Ft

Bűzelzáró készlet

16 000 Ft

Fűtőkábel cseppvíz elvezetés fagyvédelméhez (3méter - 230V - 10W/m - 5°C termosztát)

33 000 Ft

AS GTR talaj-folyadék hőhasznosító rendszer, hőcserélővel és szivattyú csoporttal, HAC-1 vezérlő szükséges

GTR 200, HCV 5 és HCH 5-höz (talajkollektor csomag külön tételben) - HAC-1 szükséges

547 000 Ft

GTR 250, HCH 8-hoz (talajkollektor csomag külön tételben) - HAC-1 szükséges

555 000 Ft

GTR talajkollektor csomag, PE DN32, 100 fm; 30 l glikol

80 000 Ft

Elektromos fűtőkalelifer, 0-10V vezérléssel, érzékelőkkel, HAC-1 vezérlő szükséges

HCV(H) 5 elektromos légfűtő PH/AH-160-1200W (előfűtéshez, utófűtéshez) - HAC-1 szükséges

163 000 Ft

HCH 8 elektromos légfűtő PH/AH-250-1800W (előfűtéshez, utófűtéshez) - HAC-1 szükséges

194 000 Ft

Melegvizes fűtőkalelifer, érzékelőkkel, szivattyú kontakt indítással, 24 V trafóval, HAC-1 vezérlő szükséges

HCV(H) 5 vizes légfűtő kalorifer AH-200-1900W - HAC-1 vezérlő szükséges

237 000 Ft

HCH 8 vizes légfűtő kalorifer AH-250-3400W - HAC-1 vezérlő szükséges

270 000 Ft

Hidegvizes hűtőkalelifer, érzékelővel, szivattyú kontakt indítással, 24 V trafóval, HAC-1 vezérlő szükséges

HCV(H) 5 vizes léghűtő kalorifer AC-200 - HAC-1 vezérlő szükséges

271 000 Ft

HCH 8 vizes léghűtő kalorifer AC-250 - HAC-1 vezérlő szükséges

272 000 Ft

Szűrők

HCV 3 panelszűrő csomag (1 db **F7 pollen** és 1 db EU4 szűrővel)

16 000 Ft

HCV 3 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)

12 000 Ft

HCV 4 panelszűrő csomag (1 db **F7 pollen** és 1 db EU4 szűrővel)

16 000 Ft

HCV 4 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)

12 000 Ft

HCV 5 panelszűrő csomag (1 db **F7 pollen** és 1 db EU4 szűrővel)

22 000 Ft

HCV 5 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)

13 000 Ft

HCH 5 panelszűrő csomag (1 db **F7 pollen** és 1 db EU4 szűrővel)

23 000 Ft

HCH 5 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)


14 000 Ft

HCH 8 panelszűrő csomag (1 db **F7 pollen** és 1 db EU4 szűrővel)

27 000 Ft

HCH 8 panelszűrő csomag (2 db EU4 szűrővel)

16 000 Ft



AIR-C párasító, légkezelő után légcsatornába építhető, előfűtővel, fordított ozmózis szűrővel, UV fertőtlenítővel

AIR-C 250 (100-250 m³/h) párasító, elektromos vagy melegvizes előfűtővel, jobbos vagy balos kivitel

1 898 000 Ft

AIR-C 500 (251-500 m³/h) párasító, elektromos vagy melegvizes előfűtővel, jobbos vagy balos kivitel

2 838 000 Ft

Megjegyzés:

Az összes készülék beépített automata by-pass modullal rendelkezik.

A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az árjegyzék 2020. június 12-től visszavonásig érvényes.

A devizaárváltozás függvényében fenntartjuk a jogot áraink módosítására.

PASSIV
HAUS
geeignete
KOMPONENTE
Dr. Wolfgang Feist

